ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

для установления соответствия продукции документам по стандартизации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ42.Н03311

Срок действия с 31.01.2025 **по** 30.01.2028

№ 0108023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ металлов и промышленной продукции Уральского научно-исследовательского института метрологии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева". Адрес места нахождения: 620075, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4. Телефон (343)350-71-12, адрес электронной почты sertif42@uniim.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АЮ42 от 09.11.2015.

ПРОДУКЦИЯ ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ БОЧКАРИХИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ класса I (крупный, средний, мелкий); класса II (крупный, средний, мелкий, тонкий, очень тонкий).
ГОСТ 8736-2014, Рабочий проект разработки Бочкарихинского участка строительных песков ООО ПКФ «СТРОЙПРОГРЕСС».
Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 08.12.11.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 8736-2014 (физико-механические показатели (пп. 4.2.2, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.17, 4.2.18); физико-химические показатели (пп. 4.2.15, 4.2.16); показатели безопасности (п. 4.3)).

код ТН ВЭД ЕАЭС 2505 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СТРОЙПРОГРЕСС" (ООО ПКФ "СТРОЙПРОГРЕСС"). Адрес производства: РОССИЯ, Свердловская область, Бочкарихинское месторождение, в 25 км к югу от г. Богданович, в 7 км южнее пос. Верхняя Полдневая на территории г.о. Богданович. ИНН: 6633009971.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СТРОЙПРОГРЕСС" (ООО ПКФ "СТРОЙПРОГРЕСС"). ИНН 6633009971. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 623534, РОССИЯ, Свердловская область, г.о. Богданович, г. Богданович, ул. Полевая, д. 67. Телефон (34373)73383, 89126188323, адрес электронной почты zotov-v-v@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ А254-ИЛ-24. А255-ИЛ-24 от 15.11.2024 Испытательной лаборатории (центра) Общества с ограниченной ответственностью "ЛАБСТРОЙ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НО48 от 12.02.2019;
протокола испытаний № 05/14553-24 от 09.08.2024 ИЛЦ Каменск-Уральского Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510432 от 12.04.2016;
экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний № 05/14553-24 от 09.08.2024 ОИ Каменск-Уральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710344 от 05.02.2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении Органом по сертификации металлов и промышленной продукции УНИИМ - филиала ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" инспекционного контроля сертифицированной продукции. Схема сертификации 3, предусматривающая испытания типового образца продукции, инспекционный контроль сертифицированной продукции, в т.ч. испытания образцов продукции.

ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ М.П. АЮ42

Руководитель органа _____ (подпись) С.В. Плясунова (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) И.Н. Матвеева (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2023, «В».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79;
факс (343) 374-01-91
Реквизиты: ОКПО 01922032 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/661243001
Фактический адрес: 623418, г. Каменск-Уральский, проспект Победы 97, тел. (3439) 37-09-90,
факс (3439) 37-03-90

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344
Дата внесения сведений в реестр Аккредитованных лиц 05.02.2021

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции, заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

_____ Е.В. Фефилова

м.п. "____" _____ г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 05/14553-24

Заключение составлено 09.08.2024

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 11/2470 от 06.08.2024
Заявление(заявка) № 66-20-005/3947-2024 от 06.08.2024

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Строительный песок обогащенный Бочкарихинского месторождения 1-2 класса; дата изготовления: Август 2024; срок годности: -; объем партии: -; упаковка: в упаковке; условия хранения: соответствуют НД

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: ООО ПКФ "СТРОЙПРОГРЕСС"
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 5Б

6. НД на продукцию: ГОСТ 8736-2014 "Песок для строительных работ. Технические условия"

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "СТРОЙПРОГРЕСС"
(ИНН 6633009971; ОГРН 1056600221886; тел.: +7 343 765-06-11)
623534, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, Полевая ул., д.67

8. Образец (пробу) отобрал(а) Захаров П.А., гл. инженер

9. Место, время и дата отбора: ООО ПКФ "СТРОЙПРОГРЕСС", Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 5Б, склад готовой продукции
07.08.2024 10:20

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах», 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 05/14553-24 от 09.08.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствуют требованиям класса 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг) по п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):
Заведующий ОЭУТ, врач по общей гигиене _____ Соколов С. А.
(Аккредитация № 7723031108961 до 26.09.2028 г.)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
(Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)
Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах"
Юридический адрес: 620078, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, пер. Отдельный, 3,
тел. (343) 362-86-86, e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru
Реквизиты: ОКПО 01922032 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/661243001
Адреса мест осуществления деятельности:
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, дом 97; корпус 1;
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, дом 97; корпус 2;
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, проезд Строителей, дом 7А,
тел.: (3439) 37-09-90, e-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.510432

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения – химик-эксперт медицинской организации филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах", руководитель ИЛЦ
_____ **Л.В. Голощапова**
09.08.2024

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05/14553-24 от 09.08.2024

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "СТРОЙПРОГРЕСС"
(ИНН 6633009971; ОГРН 1056600221886; тел.: +7 343 765-06-11)

2. **Юридический адрес:** 623534, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, Полевая ул., д.67

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Строительный песок обогащенный Бочкарихинского месторождения 1-2 класса; дата изготовления: Август 2024; срок годности: -; объем партии: -; упаковка: в упаковке; условия хранения: соответствуют НД

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО ПКФ "СТРОЙПРОГРЕСС"
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 5Б
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** ООО ПКФ "СТРОЙПРОГРЕСС", Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 5Б, склад готовой продукции

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 07.08.2024 10:20

Ф.И.О., должность: Захаров П.А., гл. инженер

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.08.2024 11:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 11/2470 от 06.08.2024
Заявление(заявка) № 66-20-005/3947-2024 от 06.08.2024
Проба отобрана заказчиком. За отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком, ИЛЦ ответственности не несет.

8. НД на продукцию: ГОСТ 8736-2014 "Песок для строительных работ. Технические условия"

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. НД на метод измерения: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"
МР ВНИИФТРИ 1993 Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре. Активность радионуклидов в счетных образцах.

11 . Код образца (пробы): 03.24.14553 т 5/62

12. Место осуществления деятельности: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97; корпус 2

12. Радиологические исследования

Лаборатория инструментальных измерений физических и радиационного факторов
Образец поступил 07.08.2024 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 14553
дата начала испытаний 09.08.2024 08:30 дата выдачи результата 09.08.2024 15:36

№	Уд.активность К-40, Бк/кг	Уд.активность Ra-226, Бк/кг	Уд.активность Th-232, Бк/кг	Эфф. уд.активность Аэфф, Бк/кг	Класс
1	236±11	менее 12,4	менее 9,09	-	-
2	242±11	менее 11,72	менее 9	-	-
3	245±10	менее 11,14	менее 8,57	-	-
4	241,6±8,6	менее 11,49	менее 8,8	-	-
5	240,6±8,6	менее 12,5	менее 8,03	-	-
Среднее	241±15	менее 11,9	менее 8,7	менее 46,2	класс 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Широбоков С. Л., зав.лабораторией инструментальных измерений физических и радиационного факторов					
Дополнительная информация:Значение эффективной удельной активности Аэфф представлено с учетом абсолютной погрешности					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Токарь В. А., химик-эксперт медицинской организации

Дата выдачи протокола 09.08.2024

конец протокола испытаний № 05/14553-24 от 09.08.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ